

Proper opgelost.

**Veiligheidsinformatieblad**

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

**Buz® Windowmaster**

Datum van herziening: 23.01.2024

G525

Pagina 1 van 10

**RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming****1.1. Productidentificatie**

Buz® Windowmaster

UFI: TE50-209M-000F-H7TF

**1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik****Gebruik van de stof of het mengsel**

EuPCS: PC-CLN-7 Reinigingsmiddelen voor glas/ruiten/spiegels (uitgezonderd autovoorruiten)

Procescategorieën [PROC]: 8, 10

**1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad**

Firma: BUZIL-WERK Wagner GmbH &amp; Co. KG

Weg: Fraunhofer Str. 17

Plaats: D-87700 Memmingen

Telefoon: +49 (0) 8331 930-6

Telefax: +49 (0) 8331 930-880

E-mail: info@buzil.de

Contactperson: info@buzil.de

Internet: www.buzil.com

**1.4. Telefoonnummer voor** +49 (0) 8331 930-6 (08:00 - 16:00 h)**noodgevallen:** 070 245 245**RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren****2.1. Indeling van de stof of het mengsel**

De mengsel is geklasseerd als niet gevaarlijk in de zin van de verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP].

**2.2. Etiketteringselementen****Verordening (EG) nr. 1272/2008****Bijzondere etikettering voor bepaalde mengsels**

EUH208 Bevat Methylchloroisothiazolinon en 2-Methylisothiazool-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.

EUH210 Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

**2.3. Andere gevaren**

De stoffen in het mengsel voldoen niet aan de PBT/zPzB-criteria conform REACH, bijlage XIII.

**RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen****3.2. Mengsels**

## Veiligheidsinformatieblad

Proper opgelost.

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

### Buz® Windowmaster

Datum van herziening: 23.01.2024

G525

Pagina 2 van 10

#### Gevaarlijke bestanddelen

| CAS-Nr.    | Stofnaam                                                                                                                                                               | Hoeveelheid |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|            | EG-Nr. Index-Nr. REACH-Nr.                                                                                                                                             |             |
|            | Indeling (Verordening (EG) nr. 1272/2008)                                                                                                                              |             |
| 97489-15-1 | Sulfonic acids, C14-17-sec-alkane, sodium salts                                                                                                                        | 1 - < 5 %   |
|            | 307-055-2 01-2119489924-20                                                                                                                                             |             |
|            | Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, Aquatic Chronic 3; H302 H315 H318 H412                                                                                        |             |
| 68891-38-3 | Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts                                                                                                                  | 1 - < 5 %   |
|            | 500-234-8 01-2119488639-16                                                                                                                                             |             |
|            | Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, Aquatic Chronic 3; H315 H318 H412                                                                                                           |             |
| 55965-84-9 | Mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1)                                         | < 0,0015 %  |
|            | 611-341-5 613-167-00-5                                                                                                                                                 |             |
|            | Acute Tox. 2, Acute Tox. 2, Acute Tox. 3, Skin Corr. 1C, Eye Dam. 1, Skin Sens. 1A, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; H330 H310 H301 H314 H318 H317 H400 H410 EUH071 |             |

Volledige inhoud van de H- en EUH-zinnen: zie rubriek 16.

#### Specifieke concentratiegrenzen, M-factoren en ATE's

| CAS-Nr.    | EG-Nr.    | Stofnaam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Hoeveelheid |
|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|            |           | Specifieke concentratiegrenzen, M-factoren en ATE's                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
| 97489-15-1 | 307-055-2 | Sulfonic acids, C14-17-sec-alkane, sodium salts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 - < 5 %   |
|            |           | dermaal: LD50 = > 2000 mg/kg; oraal: LD50 = > 500 - 2000 mg/kg Skin Irrit. 2; H315: >= 10 - 100 Eye Dam. 1; H318: >= 15 - 100 Eye Irrit. 2; H319: >= 10 - < 15                                                                                                                                                                                                                        |             |
| 68891-38-3 | 500-234-8 | Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 - < 5 %   |
|            |           | dermaal: LD50 = >2000 mg/kg; oraal: LD50 = 2870 mg/kg Eye Dam. 1; H318: >= 10 - 100 Eye Irrit. 2; H319: >= 5 - < 10                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
| 55965-84-9 | 611-341-5 | Mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1)                                                                                                                                                                                                                                                        | < 0,0015 %  |
|            |           | inhalatief: ATE = 0,5 mg/l (dampen); inhalatief: ATE = 0,05 mg/l (stofdeeltjes of nevels); dermaal: ATE = 50 mg/kg; oraal: ATE = 100 mg/kg Skin Corr. 1C; H314: >= 0,6 - 100 Skin Irrit. 2; H315: >= 0,06 - < 0,6 Eye Dam. 1; H318: >= 0,6 - 100 Eye Irrit. 2; H319: >= 0,06 - < 0,6 Skin Sens. 1A; H317: >= 0,0015 - 100 Aquatic Acute 1; H400: M=100 Aquatic Chronic 1; H410: M=100 |             |

#### Etikettering van gehalten overeenkomstig Verordening (EG) nr. 648/2004

< 5 % anionogene oppervlakteactieve stoffen, < 5 % polycarboxylaten, < 5 % amfotere oppervlakteactieve stoffen, parfums, conserveringsmiddelen (Methylchlorisothiazolinone/methylisothiazolinone).

### RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

#### 4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

##### Algemeen advies

Vervuilde, gedrenkte kleding direct uittrekken.

##### Bij inademing

Voor frisse lucht zorgen.

##### Bij aanraking met de huid

Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water en zeep.

Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

##### Bij aanraking met de ogen

Direct voorzichtig en grondig met oogdouche of met water spoelen.

## Veiligheidsinformatieblad

Proper opgelost.

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

## Buz® Windowmaster

Datum van herziening: 23.01.2024

G525

Pagina 3 van 10

**Bij inslikken**

Onmiddellijk mond spoelen en veel water drinken.  
GEEN braken opwekken.

**4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten**

Er is geen informatie beschikbaar.

**4.3. Vermelding van eventueel noodzakelijke onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling**

Symptomatische behandeling.

**RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen****5.1. Blusmiddelen****Geschikte blusmiddelen**

Watersproeistraal  
alcoholbestendig schuim  
Kooldioxide  
Bluspoeder

**Ongeschikte blusmiddelen**

Sterke waterstraal

**5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt**

Gevaarlijke verbrandingsproducten:  
Kooldioxide  
Koolmonoxide

**5.3. Advies voor brandweerlieden**

Blusmaatregelen afstemmen op de omgeving.

**Bijkomend advies**

Gecontamineerd bluswater afzonderlijk verzamelen. Dit mag niet in de riolering of afvalwaterstroom terechtkomen.

**RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel****6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures****Algemene informatie**

Persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken.  
Contact met huid, ogen en kleding vermijden.

**Voor andere personen dan de hulpdiensten**

Lucht in het betroffen gebied binnenlaten.

**Voor de hulpdiensten**

Bij blootstelling aan dampen, stoffen en aerosols adembescherming dragen.

**6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen**

Niet in de riolering of open wateren lozen.  
Niet in de grond/bodem terecht laten komen.

**6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal****Voor insluiting**

Met vloeistofbindende stoffen (zand, diatomeeënaarde, zuurbinder, universeel binder) opnemen.

**Voor reiniging**

Het opgenomen materiaal volgens hoofdstuk "opslag van afvalstoffen" behandelen.

**Overige informatie**

In geschikte, gesloten containers verzamelen en verwijderen.  
Lucht in het betroffen gebied binnenlaten.

**6.4. Verwijzing naar andere rubrieken**

Persoonlijke bescherming: zie rubriek 8

## Veiligheidsinformatieblad

Proper opgelost.

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

### Buz® Windowmaster

Datum van herziening: 23.01.2024

G525

Pagina 4 van 10

Afvalverwijdering: zie rubriek 13

## RUBRIEK 7: Hantering en opslag

### 7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

#### Advies voor veilig hanteren

- Contact met huid, ogen en kleding vermijden.
- Niet vermengen met andere chemicaliën.
- Persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken.
- Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.

#### Aanwijzingen voor bescherming tegen brand en explosie

- Er zijn geen speciale maatregelen noodzakelijk.

#### Advies inzake algemene beroepsmatige hygiëne

- Verontreinigde kleding uittrekken.
- Voor werkpauze en werkeinde handen wassen.
- Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.

#### Bijkomend advies

- Geen verdere beschikbare relevante informatie.

### 7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

#### Eisen aan opslagruimten en vaten

- In goed gesloten verpakking bewaren.

#### Informatie betreft het opslaan met andere stoffen of preparaten

- Er zijn geen speciale maatregelen noodzakelijk.

#### Nadere gegevens over de opslagomstandigheden

- Geen verdere beschikbare relevante informatie.

### 7.3. Specifiek eindgebruik

- Reinigingsmiddel

## RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

### 8.1. Controleparameters

#### Bijkomend advies voor grenswaarden

- Er is geen informatie beschikbaar.

### 8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling



#### Passende technische maatregelen

- Er is geen informatie beschikbaar.

#### Individuele beschermingsmaatregelen, zoals persoonlijke beschermingsmiddelen

##### Bescherming van de ogen/het gezicht

- Oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. (EN 166)

##### Bescherming van de handen

- Draag geschikte handschoenen. (EN 374, Categorie III)
- Bij de omgang met chemische werkstoffen mogen handschoenen die tegen chemicaliën beschermen met CE-kenmerk inclusief het viercijferige controlenummer, gedragen worden.
- Geschikt materiaal: NBR (Nitrilrubber) / dikte van het handschoenenmateriaal > 0,1 mm

Verdunde gebruiksooplossingen <= 1%:

## Veiligheidsinformatieblad

Proper opgelost.

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

### Buz® Windowmaster

Datum van herziening: 23.01.2024

G525

Pagina 5 van 10

Het gebruik van veiligheidshandschoenen is niet nodig indien gelijkwaardige veiligheidsmaatregelen met inachtneming van een verhoogde huidbelasting door vochtig werk worden getroffen (bijv. gebruik van geschikte huidbeschermingszalf).

#### Bescherming van de huid

Draag geschikte werkkleding.

#### Bescherming van de ademhalingsorganen

Normaal gesproken is geen persoonlijke adembescherming noodzakelijk.

#### Thermische gevaren

Geen verdere beschikbare relevante informatie.

#### Beheersing van milieublootstelling

Rubriek 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

### RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

#### 9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

|                                                       |                        |                |
|-------------------------------------------------------|------------------------|----------------|
| Fysische toestand:                                    | Vloeibaar              |                |
| Kleur:                                                | lichtblauw             |                |
| Geur:                                                 | Parfums, geurmiddelen  |                |
|                                                       |                        | <b>Methode</b> |
| Smeltpunt/vriespunt:                                  | ca. 0 °C               |                |
| Kookpunt of beginkookpunt en kooktraject:             | ca. 100 °C             |                |
| Ontvlambaarheid:                                      | niet van toepassing    |                |
| Onderste ontploffingsgrens:                           | niet bepaald           |                |
| Bovenste ontploffingsgrens:                           | niet bepaald           |                |
| Vlampunt:                                             | > 60 °C                |                |
| Zelfontbrandingstemperatuur:                          | niet bepaald           |                |
| Ontledingstemperatuur:                                | niet van toepassing    |                |
| pH (bij 20 °C):                                       | 6,0 - 7,0              |                |
| Viscositeit / kinematisch:<br>(bij 40 °C)             | niet bepaald           |                |
| Wateroplosbaarheid:<br>(bij 20 °C)                    | volledig mengbaar      |                |
| Oplosbaarheid in andere oplosmiddelen<br>niet bepaald |                        |                |
| Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water:                | niet van toepassing    |                |
| Dampspanning:                                         | niet bepaald           |                |
| Dichtheid (bij 20 °C):                                | 1,01 g/cm <sup>3</sup> |                |
| Relatieve dichtheid:                                  | niet bepaald           |                |
| Relatieve dampdichtheid:                              | niet bepaald           |                |
| Deeltjeskenmerken:                                    | niet relevant          |                |

#### 9.2. Overige informatie

##### Andere veiligheidskenmerken

Viscositeit / dynamisch: < 10 mPa·s (50 1/s)  
(bij 25 °C)

Er is geen informatie beschikbaar.

### RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

#### 10.1. Reactiviteit

Bij handhaving en opslag conform de voorschriften treden geen gevaarlijke reacties op.

#### 10.2. Chemische stabiliteit

## Veiligheidsinformatieblad

Proper opgelost.

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

### Buz® Windowmaster

Datum van herziening: 23.01.2024

G525

Pagina 6 van 10

Het product is bij opslag bij normale omgevingstemperaturen stabiel.

#### **10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties**

Bij handhaving en opslag conform de voorschriften treden geen gevaarlijke reacties op.

#### **10.4. Te vermijden omstandigheden**

Het product is bij opslag bij normale omgevingstemperaturen stabiel.

#### **10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen**

Er is geen informatie beschikbaar.

#### **10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten**

Er zijn geen gevaarlijke afbraakproducten bekend

### **RUBRIEK 11: Toxicologische informatie**

#### **11.1. Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008**

##### **Acute toxiciteit**

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

| CAS-Nr.    | Stofnaam                                                                                                                       |                         |       |      |          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|------|----------|
|            | Blootstellingsroute                                                                                                            | Dosis                   | Soort | Bron | Methode  |
| 97489-15-1 | Sulfonic acids, C14-17-sec-alkane, sodium salts                                                                                |                         |       |      |          |
|            | oraal                                                                                                                          | LD50 > 500 - 2000 mg/kg | Rat   |      | OECD 401 |
|            | dermaal                                                                                                                        | LD50 > 2000 mg/kg       | Muis  |      |          |
| 68891-38-3 | Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts                                                                          |                         |       |      |          |
|            | oraal                                                                                                                          | LD50 2870 mg/kg         | Rat   |      | OECD 401 |
|            | dermaal                                                                                                                        | LD50 >2000 mg/kg        | Rat   |      | OECD 402 |
| 55965-84-9 | Mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1) |                         |       |      |          |
|            | oraal                                                                                                                          | ATE 100 mg/kg           |       |      |          |
|            | dermaal                                                                                                                        | ATE 50 mg/kg            |       |      |          |
|            | inademing damp                                                                                                                 | ATE 0,5 mg/l            |       |      |          |
|            | inademing stof/nevel                                                                                                           | ATE 0,05 mg/l           |       |      |          |

##### **Irritatie en corrosiviteit**

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

##### **Overgevoeligheidseffecten**

Bevat Methylchloroisothiazolinon en 2-Methylisothiazool-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.

##### **Kankerverwekkende, mutagene en voor de voortplanting vergiftige effecten**

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

##### **STOT bij eenmalige blootstelling**

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

##### **STOT bij herhaalde blootstelling**

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

##### **Gevaar bij inademing**

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

#### **11.2. Informatie over andere gevaren**

## Veiligheidsinformatieblad

Proper opgelost.

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

### Buz® Windowmaster

Datum van herziening: 23.01.2024

G525

Pagina 7 van 10

#### Overige informatie

Er is geen informatie beschikbaar.

### RUBRIEK 12: Ecologische informatie

#### 12.1. Toxiciteit

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

| CAS-Nr.    | Stofnaam                                              |            |           |       |                                      |          |
|------------|-------------------------------------------------------|------------|-----------|-------|--------------------------------------|----------|
|            | Aquatische toxiciteit                                 | Dosis      | [h]   [d] | Soort | Bron                                 | Methode  |
| 97489-15-1 | Sulfonic acids, C14-17-sec-alkane, sodium salts       |            |           |       |                                      |          |
|            | Acute toxiciteit voor vissen                          | LC50 mg/l  | 1-10      | 96 h  | Zebrabarbeel (Danio rerio)           | OECD 203 |
|            | Acute algentoxiciteit                                 | ErC50 mg/l | > 61      | 72 h  | Desmodesmus subspicatus              | OECD 201 |
|            | Acute crustaceatoxiciteit                             | EC50       | 9,81 mg/l | 48 h  | Daphnia magna (grote watervlo)       | OECD 202 |
|            | Toxiciteit voor vissen                                | NOEC       | 0,85 mg/l | 28 d  | Oncorhynchus mykiss (Regenboogforel) | OECD 204 |
|            | Crustaceatoxiciteit                                   | NOEC       | 0,36 mg/l | 22 d  | Daphnia magna (grote watervlo)       | OECD 202 |
| 68891-38-3 | Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts |            |           |       |                                      |          |
|            | Acute toxiciteit voor vissen                          | LC50       | 7,1 mg/l  | 96 h  |                                      | OECD 203 |
|            | Acute algentoxiciteit                                 | ErC50      | 27,7 mg/l | 72 h  | Scenedesmus subspicatus              | OECD 201 |
|            | Acute crustaceatoxiciteit                             | EC50       | 7,4 mg/l  | 48 h  | Daphnia magna (grote watervlo)       | OECD 202 |
|            | Toxiciteit voor vissen                                | NOEC       | 0,14 mg/l | 28 d  | Oncorhynchus mykiss (Regenboogforel) | OECD 215 |
|            | Algentoxiciteit                                       | NOEC       | 0,95 mg/l | 3 d   | Scenedesmus subspicatus              | OECD 201 |
|            | Crustaceatoxiciteit                                   | NOEC       | 0,27 mg/l | 21 d  | Daphnia magna (grote watervlo)       | OECD 211 |

#### 12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

De oppervlakteactieve stoffen in dit mengsel voldoen aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia.

| CAS-Nr.    | Stofnaam                                                  |        |    |      |
|------------|-----------------------------------------------------------|--------|----|------|
|            | Methode                                                   | Waarde | d  | Bron |
|            | Beoordeling                                               |        |    |      |
| 97489-15-1 | Sulfonic acids, C14-17-sec-alkane, sodium salts           |        |    |      |
|            | OECD 301 B                                                | > 60 % | 28 |      |
|            | Makkelijk biologisch afbreekbaar (volgens OESO-criteria). |        |    |      |
| 68891-38-3 | Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts     |        |    |      |
|            | OECD 301 D                                                | > 60 % | 28 |      |
|            | Makkelijk biologisch afbreekbaar (volgens OESO-criteria). |        |    |      |

#### 12.3. Bioaccumulatie

Geen aanwijzing op bioaccumulatiepotentieel.

#### Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water

| CAS-Nr.    | Stofnaam                                              | Log Pow  |
|------------|-------------------------------------------------------|----------|
| 68891-38-3 | Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts | 0,95-3,9 |

## Veiligheidsinformatieblad

Proper opgelost.

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

### Buz® Windowmaster

G525

Datum van herziening: 23.01.2024

Pagina 8 van 10

#### **12.4. Mobiliteit in de bodem**

Het product werd niet gecontroleerd.

#### **12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling**

De stoffen in het mengsel voldoen niet aan de PBT/zPzB-criteria conform REACH, bijlage XIII.

#### **12.6. Hormoonontregelende eigenschappen**

Dit product bevat geen stof met hormoonontregelende eigenschappen met betrekking tot niet-doelorganismen aangezien geen van de componenten aan de criteria voldoen.

#### **12.7. Andere schadelijke effecten**

Er is geen informatie beschikbaar.

### RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

#### **13.1. Afvalverwerkingsmethoden**

##### **Overwegingen over de afvalverwijdering**

Afvalverwerking volgens nationale of regionale wetgeving.

Aflevering bij een erkend afvalverwerkingsbedrijf.

##### **Afvalnummer - Afval van restanten / niet-gebruikte producten**

070699 AFVAL VAN ORGANISCHE CHEMISCHE PROCESSEN; afval van BFLG van vetten, smeermiddelen, zepen, detergents, desinfecterende middelen en cosmetische producten; niet elders genoemd afval

##### **Afvalnummer - Besmette verpakking**

150102 VERPAKKINGSAFVAL; ABSORBENTIA, POETSDOEKEN, FILTERMATERIAAL EN BESCHERMENDE KLEDING (NIET ELDERS GENOEMD); verpakking (inclusief gescheiden ingezameld stedelijk verpakkingsafval); kunststofverpakking

##### **Verwijdering van de besmette verpakking**

Niet vervuilde en volledig lege verpakkingen kunnen nogmaals gebruikt worden.

### RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

#### **Wegvervoer (ADR/RID)**

##### **14.1. VN-nummer of ID-nummer:**

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

##### **14.2. Juiste ladingnaam**

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

##### **overeenkomstig de**

##### **modelreglementen van de VN:**

##### **14.3. Transportgevaarenklasse(n):**

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

##### **14.4. Verpakkingsgroep:**

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

#### **Binnenscheepvaart (ADN)**

##### **14.1. VN-nummer of ID-nummer:**

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

##### **14.2. Juiste ladingnaam**

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

##### **overeenkomstig de**

##### **modelreglementen van de VN:**

##### **14.3. Transportgevaarenklasse(n):**

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

##### **14.4. Verpakkingsgroep:**

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

#### **Zeevervoer (IMDG)**

##### **14.1. VN-nummer of ID-nummer:**

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

##### **14.2. Juiste ladingnaam**

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

##### **overeenkomstig de**

##### **modelreglementen van de VN:**

##### **14.3. Transportgevaarenklasse(n):**

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

##### **14.4. Verpakkingsgroep:**

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

#### **Luchtvervoer (ICAO-TI/IATA-DGR)**

## Veiligheidsinformatieblad

Proper opgelost.

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

### Buz® Windowmaster

G525

Datum van herziening: 23.01.2024

Pagina 9 van 10

- 14.1. VN-nummer of ID-nummer:** Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.  
**14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN:** Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.  
**14.3. Transportgevaarlijkheidsklasse(n):** Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.  
**14.4. Verpakkingsgroep:** Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

#### 14.5. Milieugevaren

SCHADELIJK VOOR HET MILIEU: Nee

#### 14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Er zijn geen speciale maatregelen noodzakelijk.

#### 14.7. Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten

niet van toepassing

### RUBRIEK 15: Regelgeving

#### 15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

##### EU-voorschriften

Gebruiksbeperkingen (REACH, bijlage XVII):

Vermelding 75

2010/75/EU (VOC): 1,9 %

##### Bijkomend advies

Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia

##### Informatie over nationale regelgeving

Waterbedreigingsklasse (D): 1 - zwak waterbedreigend

#### 15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Veiligheidsbeoordelingen met betrekking tot de stoffen in dit mengsel hebben niet plaatsgevonden.

### RUBRIEK 16: Overige informatie

#### Anderingen

Dit informatieblad bevat wijzigingen t.o.v. de vorige versie in rubriek(en): 9.

#### Afkortingen en acroniemen

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route  
 (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)  
 IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods  
 IATA: International Air Transport Association  
 GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals  
 EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances  
 ELINCS: European List of Notified Chemical Substances  
 CAS: Chemical Abstracts Service  
 LC50: Lethal concentration, 50%  
 LD50: Lethal dose, 50%

Procescategorieën volgens ECHA richtsnoer voor informatie-eisen en chemische veiligheidsbeoordeling, hoofdstuk R.12:

PROC 1: Gebruik in een gesloten proces, blootstelling niet waarschijnlijk.  
 PROC 2: Chemische productie of raffinage in een gesloten, continu proces met incidentele beheerste blootstelling of processen met vergelijkbare beperkingsomstandigheden  
 PROC 4: Chemische productie met kans op blootstelling  
 PROC 7: Spuiten in een industriële omgeving  
 PROC 8 (Overbrengen): Verdunnen van concentraat, gebruik van ontstopper.

## Veiligheidsinformatieblad

Proper opgelost.

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

### Buz® Windowmaster

Datum van herziening: 23.01.2024

G525

Pagina 10 van 10

PROC 9: Overbrengen van een stof of mengsel naar kleine containers (gespecialiseerde vullijn, inclusief wegen)

PROC 10 (Met roller of kwast aanbrengen): Gebruik zonder grootschalig versproeien

PROC 11 (Spuiten buiten industriële omgevingen): Gebruik met grootschalig versproeien (Bijv..

Hogedrukspuit, schuimkanon).

PROC 13: Behandelen van voorwerpen door onderdompelen of overgieten

PROC 19 (Handmatig mengen met intiem contact): Handenreiniging en desinfectie

#### Woordelijke inhoud van de H- en EUH-zinnen (Nummer en volledige tekst)

|        |                                                                                                            |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H301   | Giftig bij inslikken.                                                                                      |
| H302   | Schadelijk bij inslikken.                                                                                  |
| H310   | Dodelijk bij contact met de huid.                                                                          |
| H314   | Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.                                                             |
| H315   | Veroorzaakt huidirritatie.                                                                                 |
| H317   | Kan een allergische huidreactie veroorzaken.                                                               |
| H318   | Veroorzaakt ernstig oogletsel.                                                                             |
| H330   | Dodelijk bij inademing.                                                                                    |
| H400   | Zeer giftig voor in het water levende organismen.                                                          |
| H410   | Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.                                 |
| H412   | Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.                                  |
| EUH071 | Bijtend voor de luchtwegen.                                                                                |
| EUH208 | Bevat Methylchloroisothiazolinon en 2-Methylisothiazool-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken. |
| EUH210 | Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.                                                         |

#### Andere gegevens

Indeling van mengsels en toegepaste beoordelingsmethode conform verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]: 9 (1)

Wij verklaren naar ons beste weten dat de in dit veiligheidsinformatieblad opgenomen gegevens overeenkomen met onze kennisstand ten tijde van de druk. De informatie moeten aanwijzingen voor de veilige omgang met het in dit veiligheidsblad genoemde product bij opslag, verwerking, transport en afvalverwerking bevatten. De gegevens zijn niet overdraagbaar op andere producten. Voor zover het product met ander materiaal vermengd of verwerkt wordt zijn de gegevens van dit veiligheidsblad niet zonder meer op het op die manier geproduceerde nieuwe materiaal overdraagbaar.

*(Alle gegevens omtrent de gevaarlijke bestanddelen zijn uit de laatste versie van het desbetreffende gegevensblad voor veiligheid van de toeleverancier afkomstig.)*