

Product	1-32690	PARFUM WHITE AMBER & BERGAMOT
Versie	11.0	Herzieningsdatum 01-02-2024
		Printdatum 23-07-2024

1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1.1 Productidentificatie

	geurstofmengsel
Product code	1-32690
	PARFUM WHITE AMBER & BERGAMOT
	UFI :D1GU-0C5E-600E-K57A

1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Beoogd gebruik	Geurstofmengsel ter parfumering van finale consumenten producten.
----------------	---

1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Producent	Holland Aromatics B.V. Transistorstraat 111, 1322 CL Almere The Netherlands Tel.+31(0)36-5 36 33 35 Fax.+31(0)365 36 55 88 Email:perfume@hollandaromatics.nl
-----------	--

1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen

Tel.+31 (0) 36-5 36 33 35
Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen.
Tel +31 (0) 88 755 8000 (Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC))

2. Identificatie van de gevaren

2.1 Indeling van de stof of het mengsel

Indeling (VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008)

H315 Veroorzaakt huidirritatie.Skin corrosion/irritation (SCI)Category 2
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.Sensitization, skin (SS 1 / 1B)Category 1
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.Serious eye damage/eye irritation (EDI)Category 2A
H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.Hazardous to the aquatic environment, long-term hazard (EH C)Category 1

2.2 Etiketteringselementen

Etikettering (VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008)

Gevarenpictogrammen



GHS07



GHS09

Signaalwoord

WAARSCHUWING

Gevarenaanduidingen

H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Product	1-32690	PARFUM WHITE AMBER & BERGAMOT
Versie	11.0	Herzieningsdatum 01-02-2024
		Printdatum 23-07-2024

Veiligheidsaanbevelingen

- Preventie P273 Voorkom lozing in het milieu.
P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog-
bescherming/gelaatsbescherming dragen.
- Maatregelen P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende
een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P332+P313 Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P361 Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.
P391 Gelekte/gemorste stof opruimen.

Gevaarlijke bestanddelen die op het etiket vermeld moeten worden:

dodecanal
iso-amyl oxyacetic acid allylester
6,6-dimethoxy-2,5,5-trimethylhex-2-ene
benzyl ortho hydroxy benzoate
formaldehyde cyclododecyl ethyl acetal
3,7-dimethyl-6-octen-1-ol (dl-citronellol)
coumarine
2-methyl-4-isopropylidihydrocinnamaldehyde
acetic acid, (cyclohexyloxy):allyl ester
1-(2,6,6-trimethyl-3-cyclohexen-1-yl)-2-buten-1one
2,6-dimethyl-7-octen-2-ol
1,8-cineole
2-(2-methyl propyl)-4-hydroxy-4-methyl tetrahydropyran
1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylcyclopenta[g]-2-benzopyran
trans-3,7-dimethyl-2,6-octadien-1-ol (geraniol)
(2-endo,3-exo)-ethyl 3-isopropylbicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-carboxylate
2-hexyl-3-phenyl-2-propenal (trans & cis)
7-hydroxy-3,7-dimethyloctanal
7-acetyl-(1,8)-octahydro-1,1,6,7-tetramethylnaphthalene
limonene
linalool
linalyl acetate
3-methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one
l-beta-pinene

2.3 Andere gevaren

Deze stof/dit mengsel bevat geen componenten die men kan beschouwen als persistent, bioaccumulerend en toxisch (PBT), of zeer persistent en zeer bioaccumulerend (vPvB) op niveaus van 0,1% of hoger.

Ecologische informatie: Deze stof/dit mengsel bevat geen componenten waarvan wordt aangenomen dat ze hormoonontregelende eigenschappen hebben, volgens REACH artikel 57(f) of de gedelegeerde verordening van de Commissie (EU) 2017/2100 of de verordening van de Commissie (EU) 2018/605 op niveaus van 0,1% of hoger.

Product	1-32690	PARFUM WHITE AMBER & BERGAMOT	
Versie	11.0	Herzieningsdatum 01-02-2024	Printdatum 23-07-2024

Toxicologische informatie: Deze stof/dit mengsel bevat geen componenten waarvan wordt aangenomen dat ze hormoonontregelende eigenschappen hebben, volgens REACH artikel 57(f) of de gedelegeerde verordening van de Commissie (EU) 2017/2100 of de verordening van de Commissie (EU) 2018/605 op niveaus van 0,1% of hoger.

3. Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.2 Mengsels

Gevaarlijke bestanddelen

<u>Chemische naam</u>	<u>CAS-Nr.</u> <u>REACH nr.</u>	<u>Indeling (VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008)</u>	<u>Concentratie [%]</u>
dodecanal	112-54-9	H315Skin corrosion/irritation (SCI)Category 2 H317Sensitization, skin (SS 1 / 1B)Category 1 H319Serious eye damage/eye irritation (EDI)Category 2A	0,1 - 1%
	01-2119969441-33-xxxx		
iso-amyl oxyacetic acid allylester	67634-00-8	H302Acute toxicity, oral (ATO)Category 4 H315Skin corrosion/irritation (SCI)Category 2 H330Acute toxicity, inhalation (ATI)1, 2	0,1 - 1%
	01-2120795456-39-xxxx		
Acute toxicity estimate			
Acute oral toxicity 500 mg/kg			
6,6-dimethoxy-2,5,5-trimethylhex-2-ene	67674-46-8	H315Skin corrosion/irritation (SCI)Category 2 H412Hazardous to the aquatic environment, long-term hazard (EH C)Category 3	1 - 5%
	01-2120741268-52-xxxx		
benzyl ortho hydroxy benzoate	118-58-1	H317Sensitization, skin (SS 1 / 1B)Category 1 H412Hazardous to the aquatic environment, long-term hazard (EH C)Category 3	1 - 5%
	01-2119969442-31-xxxx		
Acute toxicity estimate			
Acute oral toxicity 2200 mg/kg			

Product	1-32690	PARFUM WHITE AMBER & BERGAMOT	
Versie	11.0	Herzieningsdatum	01-02-2024
		Printdatum	23-07-2024
formaldehyde	58567-11-6	H315Skin corrosion/irritation (SCI)Category 2	0,1 - 1%
cyclododecyl ethyl		H317Sensitization, skin (SS 1 / 1B)Category 1	
acetal	01-2119971571-34-xxxx	H411Hazardous to the aquatic environment, long-term hazard (EH C)Category 2	
7-methyl-2h-benzo-1,5-dioxepin-3(4h)-one	28940-11-6	H314Skin corrosion/irritation (SCI)1A, 1B, 1C	0,1 - 1%
		H318Serious eye damage/eye irritation (EDI)1	
	01-2120734453-58-xxxx	H336Specific target organ toxicity, single exposure; Narcotic effects (STO-SE (NE))3	
3,7-dimethyl-6-octen-1-ol (dl-citronellol)	106-22-9	H315Skin corrosion/irritation (SCI)Category 2	0,1 - 1%
		H317Sensitization, skin (SS 1 / 1B)Category 1	
	01-2119453995-23-xxxx	H319Serious eye damage/eye irritation (EDI)Category 2A	
		Acute toxicity estimate	
		Acute oral toxicity	3450 mg/kg
		Acute dermal toxicity	2650 mg/kg
coumarine	91-64-5	H302Acute toxicity, oral (ATO)Category 4	1 - 5%
		H317Sensitization, skin (SS 1 / 1B)Category 1	
	01-2119949300-45-xxxx		
2-methyl-4-isopropylidihydrocinnamaldehyde	103-95-7	H315Skin corrosion/irritation (SCI)Category 2	1 - 5%
		H317Sensitization, skin (SS 1 / 1B)Category 1	
	01-2119970582-32-xxxx	H412Hazardous to the aquatic environment, long-term hazard (EH C)Category 3	
		Acute toxicity estimate	
		Acute oral toxicity	3810 mg/kg
acetic acid, (cyclohexyloxy):allyl ester	68901-15-5	H302Acute toxicity, oral (ATO)Category 4	0,1 - 1%
		H400Hazardous to the aquatic environment, acute hazard (EH A)Category 1	
	01-2120770514-54-xxxx	H410Hazardous to the aquatic environment, long-term hazard (EH C)Category 1	
		M Factor	Acute 1
		Acute toxicity estimate	
		Acute oral toxicity	682 mg/kg

Product	1-32690	PARFUM WHITE AMBER & BERGAMOT	
Versie	11.0	Herzieningsdatum	01-02-2024
		Printdatum	23-07-2024
1-(2,6,6-trimethyl-3-cyclohexen-1-yl)-2-buten-1-one	57378-68-4	H302Acute toxicity, oral (ATO)Category 4 H315Skin corrosion/irritation (SCI)Category 2 H317+Sensitization, skin (SS 1A)Category 1 H400Hazardous to the aquatic environment, acute hazard (EH A)Category 1 H410Hazardous to the aquatic environment, long-term hazard (EH C)Category 1	0,01 - 0,1%
	01-2119535122-53-xxxx		
		Acute toxicity estimate Acute oral toxicity	1400 mg/kg
2,6-dimethyl-7-octen-2-ol	18479-58-8	H315Skin corrosion/irritation (SCI)Category 2 H319Serious eye damage/eye irritation (EDI)Category 2A H336Specific target organ toxicity, single exposure; Narcotic effects (STO-SE (NE))3	5 - 10%
	01-2119457274-37-xxxx		
		Acute toxicity estimate Acute oral toxicity	3020 mg/kg
1,8-cineole	470-82-6	H226Flammable liquids (FL)Category 3 H317Sensitization, skin (SS 1 / 1B)Category 1	0,1 - 1%
	01-2119967772-24-xxxx		
		Acute toxicity estimate Acute oral toxicity	2480 mg/kg
2-(2-methyl propyl)-4-hydroxy-4-methyl tetrahydropyran	63500-71-0	H319Serious eye damage/eye irritation (EDI)Category 2A	1 - 5%
	01-2119455547-30-xxxx		
1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylcyclopenta [g]-2-benzopyran	1222-05-5	H400Hazardous to the aquatic environment, acute hazard (EH A)Category 1 H410Hazardous to the aquatic environment, long-term hazard (EH C)Category 1	5 - 10%
	01-2119488227-29-xxxx		
trans-3,7-dimethyl-2,6-octadien-1-ol (geraniol)	106-24-1	H315Skin corrosion/irritation (SCI)Category 2 H317Sensitization, skin (SS 1 / 1B)Category 1 H318Serious eye damage/eye irritation (EDI)1	0,1 - 1%
	01-2119552430-49-xxxx		
		Acute toxicity estimate Acute oral toxicity	3600 mg/kg

Product	1-32690	PARFUM WHITE AMBER & BERGAMOT	
Versie	11.0	Herzieningsdatum	01-02-2024
		Printdatum	23-07-2024
(2-endo,3-exo)-ethyl 3-isopropylbicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-carboxylate	116044-44-1 01-0000017347-67-xxxx	H317Sensitization, skin (SS 1 / 1B)Category 1 H411Hazardous to the aquatic environment, long-term hazard (EH C)Category 2	0,1 - 1%
2-hexyl-3-phenyl-2-propenal (trans & cis)	101-86-0 01-2119533092-50-xxxx	H317Sensitization, skin (SS 1 / 1B)Category 1 H400Hazardous to the aquatic environment, acute hazard (EH A)Category 1 H411Hazardous to the aquatic environment, long-term hazard (EH C)Category 2	0,1 - 1%
		M Factor Acute toxicity estimate Acute oral toxicity	Acute 1 3100 mg/kg
7-hydroxy-3,7-dimethyloctanal	107-75-5 01-2119973482-31-xxxx	H317Sensitization, skin (SS 1 / 1B)Category 1 H319Serious eye damage/eye irritation (EDI)Category 2A	0,1 - 1%
7-acetyl-(1,8)-octahydro-1,1,6,7-tetramethylnapthalene	54464-57-2 01-2119489989-04-xxxx	H315Skin corrosion/irritation (SCI)Category 2 H317Sensitization, skin (SS 1 / 1B)Category 1 H410Hazardous to the aquatic environment, long-term hazard (EH C)Category 1	10 - 25%
limonene	5989-27-5 01-2119529223-47-xxxx	H226Flammable liquids (FL)Category 3 H304Aspiration hazard (AH)Category 1 H315Skin corrosion/irritation (SCI)Category 2 H317Sensitization, skin (SS 1 / 1B)Category 1 H400Hazardous to the aquatic environment, acute hazard (EH A)Category 1 H412Hazardous to the aquatic environment, long-term hazard (EH C)Category 3	1 - 5%
		M Factor Acute toxicity estimate Acute oral toxicity	Acute 1 >2000 mg/kg
linalool	78-70-6 01-2119474016-42-xxxx	H315Skin corrosion/irritation (SCI)Category 2 H317Sensitization, skin (SS 1 / 1B)Category 1 H319Serious eye damage/eye irritation (EDI)Category 2A	1 - 5%
		Acute toxicity estimate Acute oral toxicity	 2790 mg/kg

Product	1-32690	PARFUM WHITE AMBER & BERGAMOT	
Versie	11.0	Herzieningsdatum	01-02-2024
		Printdatum	23-07-2024
linalyl acetate	115-95-7	H315Skin corrosion/irritation (SCI)Category 2 H317Sensitization, skin (SS 1 / 1B)Category 1	5 - 10%
	01-2119454789-19-xxxx		
3-methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one	127-51-5	H317Sensitization, skin (SS 1 / 1B)Category 1 H411Hazardous to the aquatic environment, long-term hazard (EH C)Category 2	1 - 5%
	01-2120138569-45-xxxx		
l-beta-pinene	18172-67-3	H226Flammable liquids (FL)Category 3 H304Aspiration hazard (AH)Category 1 H315Skin corrosion/irritation (SCI)Category 2 H317Sensitization, skin (SS 1 / 1B)Category 1 H400Hazardous to the aquatic environment, acute hazard (EH A)Category 1 H410Hazardous to the aquatic environment, long-term hazard (EH C)Category 1	0,1 - 1%
	01-2119519230-54-xxxx		
		M Factor	Acute 1; Chronic 1
1-methyl-4-(1-methylethyl)-1,4-cyclo-	99-85-4	H226Flammable liquids (FL)Category 3 H304Aspiration hazard (AH)Category 1 H361Reproductive toxicity (REP)2 H411Hazardous to the aquatic environment, long-term hazard (EH C)Category 2	0,1 - 1%
	01-2120780478-40-xxxx		
		Acute toxicity estimate	
		Acute oral toxicity	3650 mg/kg
vanilline foodgrade	121-33-5	H319Serious eye damage/eye irritation (EDI)Category 2A	1 - 5%
	01-2119516040-60-xxxx		
		Acute toxicity estimate	
		Acute oral toxicity	3300 mg/kg
		Acute dermal toxicity	2600 mg/kg
methyl atrarate	4707-47-5	H317Sensitization, skin (SS 1 / 1B)Category 1	0,1 - 1%
	01-2120762759-36-xxxx		

Product	1-32690	PARFUM WHITE AMBER & BERGAMOT
Versie	11.0	Herzieningsdatum 01-02-2024
		Printdatum 23-07-2024

Voor de volledige text van H-zinnen zoals vermeld in deze paragraaf, zie paragraaf 16.

4. Eerstehulpmaatregelen

4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Algemeen advies	Buiten de gevaarlijke zone brengen. Dit veiligheidsinformatieblad aan de dienstdoende arts tonen. Het slachtoffer niet alleen laten.
Bij inademing	Bij bewusteloosheid stabiele zijligging toepassen en medische hulp inroepen. Indien symptomen aanhouden, een arts raadplegen.
Bij aanraking met huid	Bij aanraking met de huid, goed afspoelen met water.
Bij aanraking met ogen	Oog/ogen onmiddellijk met veel water spoelen. Contactlenzen uithemen. Onbeschadigd oog beschermen. Tijdens spoelen ogen goed open houden. Indien oogirritatie aanhoudt een specialist raadplegen.
Bij inslikken	Ademhalingswegen vrijhouden. Geen melk of alcoholische dranken geven. Nooit een bewusteloos persoon laten drinken (of eten). Patient onmiddellijk naar een ziekenhuis brengen. Onmiddellijk braken opwekken en een arts waarschuwen.

4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Verschijnselen	geen gegevens beschikbaar
----------------	---------------------------

5. Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1 Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen	Gebruik blusmiddelen die geschikt zijn voor de plaatselijke omstandigheden en de omgeving.
Ongeschikte blusmiddelen	Sterke waterstraal

5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Specifieke gevaren bij brandbestrijding	Voorkom wegvloeiën van bluswater in riool of waterloop.
---	---

5.3 Advies voor brandweerlieden

Speciale beschermende uitrusting voor brandweerlieden	Draag indien nodig een persluchtmasker bij brandbestrijding.
Nadere informatie	Verontreinigd bluswater gescheiden opnemen. Het mag niet naar de riolering aflopen. Verbrandingsresten en verontreinigd bluswater moeten verwijderd worden volgens plaatselijke regelgeving.

6. Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen	Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken.
-----------------------------------	--

6.2 Milieuvorzorgsmaatregelen

Milieuvorzorgsmaatregelen	Voorkom dat product in riolering komt. Voorkom verder lekken en morsen indien dit veilig is. Als het product rivieren, meren of riolen vervuult de respectievelijke autoriteiten op de hoogte stellen.
---------------------------	--

6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Reinigingsmethoden	Opnemen in inert absorberend materiaal (b.v. zand, kiezelgur, zuurbindingsmiddel, universeel bindingsmiddel, zaagsel). In geschikte en gesloten containers bewaren voor verwijdering.
--------------------	--

6.4 Verwijzing naar andere rubrieken

niet van toepassing

7. Hantering en opslag

Product	1-32690	PARFUM WHITE AMBER & BERGAMOT	
Versie	11.0	Herzieningsdatum 01-02-2024	Printdatum 23-07-2024

7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Advies voor veilige hantering	Blootstelling vermijden - voor gebruik speciale aanwijzingen raadplegen. Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Voor persoonlijke bescherming zie paragraaf 8. Niet roken, eten en drinken op de werkplek. Spoelwater afvoeren volgens plaatselijke en nationale regelgeving.
Advies voor bescherming tegen brand en explosie	Normale maatregelen voor preventieve brandbeveiliging.
Temperatuurklasse	geen gegevens beschikbaar
Brandbestrijdingsklasse	geen gegevens beschikbaar
Stofexplosieklasse	geen gegevens beschikbaar

7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Eisen aan opslagruimten en containers	Container goed afgesloten bewaren op een droge en goed geventileerde plaats. Geopende containers zorgvuldig sluiten en rechtop bewaren om lekkage te voorkomen. Elektrische installaties/werkmaterialen moeten voldoen aan de technische veiligheidsnormen.
Nadere gegevens over de opslagomstandigheden	geen gegevens beschikbaar
Advies voor gemengde opslag	geen gegevens beschikbaar
Duitse opslagclassificatie	geen gegevens beschikbaar
Andere gegevens	Geen ontleding indien bewaard en toegepast zoals aangegeven.

7.3 Specifiek eindgebruik

Specifiek gebruik	geen gegevens beschikbaar
-------------------	---------------------------

8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1 Controleparameters

BENZYL ACETATE

Workingprogram : Limits Denemarken 2007 Limits : 10 parts per million Publication : Arbejdstilsynet; Grænseværdier for stoffer og materialer, augustus 2007 (publicatie C.0.1)
Workingprogram : Limits België 2009 Limits : 10 parts per million Publication : Belgisch Staatsblad 19 mei 2009; N. 2009 - 2065
Workingprogram : Limits Spanje 2010 Limits : 10 parts per million Publication : Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos en España, Mayo 2010; Ministerio de Trabajo e Inmigración, INSHT

CAMPHOR

Workingprogram : Limits Finland 2007 Limits : 0,3 parts per million Publication : Julkaisuja 2007:4
Workingprogram : Limits Denemarken 2007 Limits : 2 parts per million Publication : Arbejdstilsynet; Grænseværdier for stoffer og materialer, augustus 2007 (publicatie C.0.1)
Workingprogram : Limits Frankrijk 2008 Limits : 2 parts per million Publication : Valeurs limites d'exposition professionnelle aux agents chimiques en France; INRS ED 984; juni 2008
Workingprogram : Limits Noorwegen 2010 Limits : 2 parts per million Publication : Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære; 13. utgave november 2009; Arbejdstilsynet
Workingprogram : Limits België 2009 Limits : 2 parts per million Publication : Belgisch Staatsblad 19 mei 2009; N. 2009 - 2065
Workingprogram : Limits Oostenrijk 2007 Limits : 2 parts per million Publication : Grenzwerteverordnung 2007 - GKV 2007
Workingprogram : Limits Zwitserland Limits : 2 parts per million Publication : SuvaPro Grenzwerte am Arbeitsplatz 2009
Workingprogram : Limits Verenigd Koninkrijk 2007 Limits : 2 parts per million Publication : EH40/2005
Workingprogram : Limits Spanje 2010 Limits : 2 parts per million Publication : Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos en España, Mayo 2010; Ministerio de Trabajo e Inmigración, INSHT
Workingprogram : Werkprogramma Herevaluatie bestaande Limits Limits : Publication : 2000/15 OSH/018

DIPROPYLENE GLYCOL

Workingprogram : Limits Zwitserland Limits : 200 milligram per kubieke meter inhaleerbare fractie Publication : SuvaPro Grenzwerte am Arbeitsplatz 2009
Workingprogram : Limits Duitsland-AGS Limits : 67 milligram per kubieke meter inhaleerbare fractie Publication : TRGS 900

LIMONENE

Workingprogram : Werkprogramma Overname buitenlandse Limits (dossier 11) Limits : 110 milligram per kubieke meter Publication : 38975

Product	1-32690	PARFUM WHITE AMBER & BERGAMOT
Versie	11.0	Herzieningsdatum 01-02-2024
		Printdatum 23-07-2024

Workingprogram : Limits Duitsland-AGS Limits : 20 parts per million Publication : TRGS 900
Workingprogram : Limits Zwitserland Limits : 20 parts per million Publication : SuvaPro Grenzwerte am Arbeitsplatz 2009
Workingprogram : Limits Noorwegen 2010 Limits : 25 parts per million Publication : Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfaere; 13.
uitgave november 2009; Arbeidstilsynet
Workingprogram : Limits Noorwegen 2010 Limits : 25 parts per million Publication : Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfaere; 13.
uitgave november 2009; Arbeidstilsynet
Workingprogram : Limits Finland 2007 Limits : 25 parts per million Publication : Julkaisu 2004:4

PARA CYMENE

Workingprogram : Limits Denemarken 2007 Limits : 25 parts per million Publication : Arbejdstilsynet; Grænseværdier for stoffer og materialer, augustus 2007 (publicatie C.0.1)
Workingprogram : Limits Zweden 2005 Limits : 25 parts per million Publication : AFS 2005:17

PINENE ALPHA

Workingprogram : Limits België 2009 Limits : 20 parts per million Publication : Belgisch Staatsblad 19 mei 2009; N. 2009- -2065
Workingprogram : Limits Zweden 2005 Limits : 25 parts per million Publication : AFS 2005:17
Workingprogram : Limits Noorwegen 2010 Limits : 25 parts per million Publication : Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfaere; 13. uitgave november 2009; Arbeidstilsynet

PINENE BETA

Workingprogram : Limits België 2009 Limits : 20 parts per million Publication : Belgisch Staatsblad 19 mei 2009; N. 2009- -2065
Workingprogram : Limits Noorwegen 2010 Limits : 25 parts per million Publication : Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfaere; 13. uitgave november 2009; Arbeidstilsynet
Workingprogram : Limits Zweden 2005 Limits : 25 parts per million Publication : AFS 2005:17

8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Bescherming van de handen	Veiligheidshandschoenen gebruiken. De handschoenen moeten voldoen aan norm EN 374-1/2/3. Geschikt materiaal: Nitril Doorbraaktijd (maximale draagtijd): >30 min. Dikte van het materiaal: 0.13 mm
Bescherming van de ogen	Oogspoelfles met zuiver water Nauw aansluitende, goedgekeurde veiligheidsstofbril met zijkapjes te voldoen aan norm EN166. Een gelaatsscherm en beschermend pak dragen bij uitzonderlijke verwerkingsproblemen.
Huid- en lichaamsbescherming	ondoordringbare kleding Kies beschermingskleding aan de hand van de hoeveelheid en concentratie van de gevaarlijke stof op de werkplek.
Hygiënische maatregelen	Niet eten of drinken tijdens gebruik. Niet roken tijdens gebruik. Handen wassen voor elke werkonderbreking en aan het einde van de werkdag.
Beheersing van milieublootstelling	
Algemeen advies	Voorkom dat product in riolering komt. Voorkom verder lekken en morsen indien dit veilig is. Als het product rivieren, meren of riolen vervuult de respectievelijke autoriteiten op de hoogte stellen.

9. Fysische en chemische eigenschappen

9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Fysische toestand	vloeistof
Vorm	vloeistof
Kleur	Colorless to slightly yellow liquid
Geur	karacteristiek
Geurdrempelwaarde	niet van toepassing
Vlampunt °C (closed cup)	>100°C
Onderste explosiegrens	niet bepaald
Bovenste explosiegrens	niet bepaald
Ontvlambaarheid (vast, gas)	niet van toepassing
Oxiderende eigenschappen	geen gegevens beschikbaar
Zelfontbrandingstemperatuur	niet bepaald
Ontledingstemperatuur	geen gegevens beschikbaar
pH	niet bepaald
Smeltpunt	niet bepaald
Kookpunt	niet bepaald
Dampspanning	niet bepaald

Product	1-32690	PARFUM WHITE AMBER & BERGAMOT
Versie	11.0	Herzieningsdatum 01-02-2024
		Printdatum 23-07-2024

Dichtheid	0,939
Bulk soortelijk gewicht	niet van toepassing
Oplosbaarheid in water	niet bepaald
Oplosbaarheid	bijna onoplosbaar
Viscositeit, kinematisch	geen gegevens beschikbaar
Relatieve dampdichtheid	geen gegevens beschikbaar
Verdampingssnelheid	geen gegevens beschikbaar
Ontploffingseigenschappen	geen gegevens beschikbaar

9.2 Overige informatie niet van toepassing

10. Stabiliteit en reactiviteit

10.1 Reactiviteit geen

10.2 Chemische stabiliteit Het product is chemisch stabiel.

10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties

Gevaarlijke reacties Geen ontleding indien bewaard en toegepast zoals aangegeven.

10.4 Te vermijden omstandigheden

Te vermijden omstandigheden geen gegevens beschikbaar

10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Te vermijden materialen geen gegevens beschikbaar

10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten

Gevaarlijke ontledingsproducten

Thermische ontleding geen gegevens beschikbaar

11. Toxicologische informatie

11.1 Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

Acute orale toxiciteit	Acute toxiciteitsschattingen Dosis mg/kg : 2589
Methode	Calculatiemethode
Acute toxiciteit inademing	Acute toxiciteitsschattingen Dosis mg/ltr:
Methode	Calculatiemethode Over het product zelf zijn geen gegevens beschikbaar.
Acute dermale toxiciteit	Acute toxiciteitsschattingen Dosis mg/kg : 4038
Methode	Calculatiemethode
Acute toxiciteit	(andere wijze van toediening) Over het product zelf zijn geen gegevens beschikbaar.
Huidcorrosie/-irritatie	
Huidirritatie	Over het product zelf zijn geen gegevens beschikbaar.
Ernstig oogletsel/oogirritatie	
Oogirritatie	Over het product zelf zijn geen gegevens beschikbaar.
Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid	
Sensibilisatie	Over het product zelf zijn geen gegevens beschikbaar.
Mutageniteit in geslachtscellen	
Mutageniteit ingeslachtscellen	Over het product zelf zijn geen gegevens beschikbaar.
Kankerverwekkendheid	
Kankerverwekkendheid	Over het product zelf zijn geen gegevens beschikbaar.
Giftigheid voor de voortplanting	
Giftigheid voor de voortplanting	Over het product zelf zijn geen gegevens beschikbaar.
Doelorgaan systemisch toxicum - Enkelvoudige blootstelling	
Doelorgaan systemisch toxicum - Enkelvoudige blootstelling	Over het product zelf zijn geen gegevens beschikbaar.
Doelorgaan systemisch toxicum - Herhaalde blootstelling	
Doelorgaan systemisch toxicum - Herhaalde blootstelling	Over het product zelf zijn geen gegevens beschikbaar.
Doelorgaan systemisch toxicum - Herhaalde blootstelling	
Gevaar bij inademing	

Product	1-32690	PARFUM WHITE AMBER & BERGAMOT
Versie	11.0	Herzieningsdatum 01-02-2024
		Printdatum 23-07-2024

Aspiratiesgiftigheid	Over het product zelf zijn geen gegevens beschikbaar.
Foto-toxiciteit	
Foto-toxiciteit	Over het product zelf zijn geen gegevens beschikbaar.

11.2 Informatie over andere gevaren

Hormoonontregelende eigenschappen Beoordeling

Deze stof/dit mengsel bevat geen componenten waarvan wordt aangenomen dat ze hormoonontregelende eigenschappen hebben, volgens REACH artikel 57(f) of de gedelegeerde verordening van de Commissie (EU) 2017/2100 of de verordening van de Commissie (EU) 2018/605 op niveaus van 0,1% of hoger.

Overige informatie	geen gegevens beschikbaar
--------------------	---------------------------

12. Ecologische informatie

12.1 Toxiciteit

Toxiciteit voor vissen	geen gegevens beschikbaar
Toxiciteit voor dafnia's en andere ongewervelde waterdieren.	geen gegevens beschikbaar
Toxiciteit voor algen	geen gegevens beschikbaar
Toxiciteit voor algen geen	gegevens beschikbaar

12.2 Persistentie en afbreekbaarheid

Biologische afbreekbaarheid	
Biodegradability BO (Biodegradable Organics) %	86,7

12.3 Bioaccumulatie

Bioaccumulatie	geen gegevens beschikbaar
----------------	---------------------------

12.4 Mobiliteit in de bodem

Mobiliteit	geen gegevens beschikbaar
Distributie in en tussen milieucompartmenten	geen gegevens beschikbaar

Aanvullend advies

Afbraak en verspreiding in het milieu

geen gegevens beschikbaar

Fysisch-chemische verwijderbaarheid

geen gegevens beschikbaar

12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Beoordeling

Deze stof/dit mengsel bevat geen componenten die men kan beschouwen als persistent, bioaccumulerend en toxisch (PBT), of zeer persistent en zeer bioaccumulerend (vPvB) op niveaus van 0,1% of hoger.

12.6 Hormoonontregelende eigenschappen

Beoordeling

Deze stof/dit mengsel bevat geen componenten waarvan wordt aangenomen dat ze hormoonontregelende eigenschappen hebben, volgens REACH artikel 57(f) of de gedelegeerde verordening van de Commissie (EU) 2017/2100 of de verordening van de Commissie (EU) 2018/605 op niveaus van 0,1% of hoger.

12.7 Andere schadelijke effecten

Biochemisch zuurstofverbruik (BZV)	geen gegevens beschikbaar
Opgeloste organisch koolstof(DOC)	geen gegevens beschikbaar
Chemisch zuurstofverbruik(CZV)	

Product	1-32690	PARFUM WHITE AMBER & BERGAMOT
Versie	11.0	Herzieningsdatum 01-02-2024
		Printdatum 23-07-2024

geen gegevens beschikbaar
Geabsorbeerde organisch gebonden halogenen (AOX)
geen gegevens beschikbaar
Aanvullende ecologische informatie
Bij onvakkundige omgang of verwijdering van deze stof bestaat gevaar voor schade aan het milieu.

13. Instructies voor verwijdering

13.1 Afvalverwerkingsmethoden

Product Het product mag niet wegvloeien in riool, waterstroom of bodem.
Verontreinig vijvers, waterwegen en sloten niet met chemische stof of gebruikte verpakking.
Overbrengen naar vergunninghoudend verwijderingsbedrijf.
Verontreinigde verpakking Achtergebleven restant verwijderen.
Verwijderen als ongebruikt product
Lege containers niet hergebruiken. Opruimen volgens lokale regels.

14. Informatie met betrekking tot het vervoer

ADR/RID/ADN

VNnummer UN3082 (Milieugevaarlijke vloeistof N.E.G.)
Omschrijving van de goederen (7-acetyl-(1,8)-octahydro-1,1,6,7-tetramethylnapthalene & 1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylcyclopenta[g]-2-benzopyran)

Transportgevarenklasse(n) en Verpakkingsgroep 9 PG III
Milieugevaarlijk ja
Extra informatie Bijzondere bepaling 375: dit product is niet onderworpen aan de overige bepalingen van het ADR mits het wordt vervoerd in groottes van ≤5L of ≤5kg, op voorwaarde dat de verpakkingen voldoen aan de algemene bepalingen van 4.1.1.1, 4.1.1.2 en 4.1.1.4 tot 4.1.1.8.

IATA/ICAO

VNnummer UN3082 (Milieugevaarlijke vloeistof N.E.G.)
Omschrijving van de goederen (7-acetyl-(1,8)-octahydro-1,1,6,7-tetramethylnapthalene & 1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylcyclopenta[g]-2-benzopyran)
Transportgevarenklasse(n) en Verpakkingsgroep 9 PG III
Milieugevaarlijk ja
Extra informatie Bijzondere bepaling A197: dit product is niet onderworpen aan de overige bepalingen van IATA mits het wordt vervoerd in groottes van ≤5L of ≤5kg, op voorwaarde dat de verpakkingen voldoen aan de algemene bepalingen van 5.0.2.4.1, 5.0.2.6.1.1 en 5.0.2.8.

IMDG

VNnummer UN3082 (Milieugevaarlijke vloeistof N.E.G.)
Omschrijving van de goederen (7-acetyl-(1,8)-octahydro-1,1,6,7-tetramethylnapthalene & 1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylcyclopenta[g]-2-benzopyran)
Transportgevarenklasse(n) en Verpakkingsgroep 9 PG III
Marine verontreiniging ja
Extra informatie IMDG 2.10.2.7: dit product is niet onderworpen aan de overige bepalingen van het IMDG mits het wordt vervoerd in groottes van ≤5L of ≤5kg, op voorwaarde dat de verpakkingen voldoen aan de algemene bepalingen van 4.1.1.1, 4.1.1.2 en 4.1.1.4 tot 4.1.1.8.

15. Regelgeving

15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

ABM Cat Water hazard class NL (ABM) Cat A1
WGK WGK2

15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling Een chemische veiligheidsbeoordeling is niet nodig voor deze stof

Product	1-32690	PARFUM WHITE AMBER & BERGAMOT	
Versie	11.0	Herzieningsdatum 01-02-2024	Printdatum 23-07-2024

16. Overige informatie

Volledige tekst van H-zinnen waarnaar in rubrieken 2 en 3 wordt verwezen

H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
H302 Schadelijk bij inslikken.
H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H330 Dodelijk bij inademing.
H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H361 Kan mogelijk de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden .
H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen.
H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

De informatie in dit Veiligheidsinformatieblad is naar ons beste weten correct en in overeenstemming met de algemene wetenschappelijke- en technische kennis ten tijde van uitgifte. Holland Aromatics B.V. kan echter geen aansprakelijkheid accepteren voor een verlies, schade of letsel resulterend uit het gebruik.

Bij het samenstellen van dit veiligheidsblad hebben wij alle geeigende toepassingen van het produkt die ons bekend zijn in aanmerking genomen. Iedere gebruiker van dit produkt dient ons bij elke nieuwe of ongebruikelijke toepassing te raadplegen. Wij maken u er op attent dat iedere tussenpersoon / leverancier verantwoordelijk is dat dit veiligheidsblad aan de eindgebruiker wordt doorgegeven.

Indien de eindgebruiker het gewenst acht dat dit Veiligheidsinformatieblad rechtstreeks aan hem of haar wordt toegezonden, zullen wij, indien wij hieromtrent worden geïnformeerd, dit verzorgen.